



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 11 November 2020

Halaman: 2

BENAH SARANA PENDUKUNG PASAR PRAWIROTAMAN

Walikota Beri Waktu Sepekan

MERGANGSAN (MERAPI) - Sarana pendukung operasional Pasar Prawirotaman di bangunan baru dinilai belum lengkap dan bersih. Pihak ketiga yang mengerjakan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogyakarta diberi waktu seminggu untuk membenahi sarana itu sebelum pedagang kembali.

"Secara kualitas bagus dan memadai. Tapi masih banyak harus dibenahi. Jangan sampai pedagang repot. Alokasi pedagang harus jelas," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat meninjau gedung Pasar Prawirotaman yang baru direvitalisasi, Selasa (10/11).

Dalam tinjauannya bersama dinas terkait, Haryadi menyoroti beberapa hal di antaranya belum adanya penanda zonasi pedagang atau los, penanda toilet, penanda jalur evakuasi dan lantai dan kaca

yang kotor. Termasuk pemasangan sarana tempat mencuci pada pedagang daging dan ikan berfungsi dan alirannya jangan sampai menimbulkan genangan. Selain itu mengecek sistem pemadam kebakaran di gedung Pasar Prawirotaman.

"Pasar mutlak harus bersih. Aliran airnya dipesa ada genangan tidak. Kami kasih waktu seminggu harus bersih dan penanda-penandanya. Tolong *ngebut* karena awal Desember nanti harus diserahkanterimakan. Kami akan

cek lagi, harus bersih dan siap sampai layak ditempati pedagang," terangnya.

Di samping itu pedagang dan masyarakat juga harus diedukasi terkait pemanfaatan sarana di bangunan baru Pasar Prawirotaman yang berlantai empat itu. Dicontohkan terkait fasilitas toilet duduk yang di pasar harus digunakan semestinya dan dijaga kebersihannya.

Dia menyatakan, Pasar Prawirotaman juga akan dikembangkan dengan layanan pembayaran secara digital, sehingga pembeli tidak harus membawa uang tunai. Pedagang juga harus diedukasi terkait transaksi digital.

Sementara itu Kepala Disperindag Kota Yogyakarta Yuniarto Dwisutono mengaku siap untuk membenahi berbagai sarana yang



Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat mengecek sarana di gedung baru Pasar Prawirotaman.

masih kurang untuk mendukung operasional Pasar Prawirotaman di gedung baru. "Kami juga minta komitmen dari pihak ketiga untuk membenahi kekurangannya," ucap Yuniarto. (Tri)-d

Instansi	Nilai
1.	☐ Negatif
2.	☐ Positif
3.	☐ Netral
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005